


FUEL HOSE (-15/+60C)


Eļļas benzīnizturīga pvc sūkšanas šļūtene ar iestrādātu spirāli.

Iekšējais diametrs Inner Внутренний	Sienas biezums Wall Толщина стенки	Ārējais diametrs Outer Наружный диаметр	Darba, plīšanas Working/ Brust Рабочее, Разрывное bar	Preces artikuls
19	3.5	26	15	3504019
25	4	33	12	3504025
32	4	38	11	3504032
38	4	46	10.5	3504038
51	4	59.5	8	3504051

ARMOFLEX (-15/+65C)

Eļļas benzīnizturīga, elastīga pvc sūkšanas šļūtene ar iestrādātu metāla spirāli.

Iekšējais diametrs Inner Внутренний	Sienas biezums Wall Толщина стенки	Ārējais diametrs Outer Наружный диаметр	Darba, plīšanas Working/ Burst Рабочее, Разрывное bar	Preces artikuls
25	4	33	8	3212025
32	4	40	7	3212032
38	4.5	47	7	3212038
51	5.5	62	5	3212051

PVC/PLYTRICO FUEL

Eļļas benzīnizturīga pvc šļūtene ar iestrādātu neilona kordu.

Iekšējais diametrs Inner Внутренний	Sienas biezums Wall Толщина стенки	Ārējais diametrs Outer Наружный диаметр	Darba, plīšanas Working/ Brust Рабочее, Разрывное bar	Preces artikuls
<i>6.3</i>	<i>2.3</i>	<i>11</i>	<i>20/60</i>	<i>300005</i>
<i>8</i>	<i>3</i>	<i>14</i>	<i>20/60</i>	<i>300007</i>
<i>10</i>	<i>3</i>	<i>16</i>	<i>20/60</i>	<i>300009</i>
<i>12</i>	<i>3.5</i>	<i>19</i>	<i>20/60</i>	<i>300011</i>

AGRIFLAT fuel (-20/+100C)

Šļūtene lielam spiedienam. Eļļas benzīnizturīga, skābju izturīga. Viegli lietojama un kompakta šļūtene, bieži izmantojama ugunsdzēsības vajadzībām. Šī šļūtene ir eļļas benzīnnoturīga, un izmantojama pie lieliem spiedieniem.

Iekšējais diametrs Inner Внутренний	Sienas biezums Wall Толщина стенки	Ārējais diametrs Outer Наружный диаметр	Darba, plīšanas Working/ Brust Рабочее, Разрывное bar	Preces artikuls
19	2	21	25/75	3311019
25	2	27	25/75	3311025
52	2.2	54	16/50	3311052
75	2.5	77	16/50	3311075
127	3	130	15/45	3311127
152	3	155	14/45	3311152
203 (PU)	3.3	206	10/30	33110203

PVC TRESS

PVC naftas produktu izturīga, spiediena šļūtene.

Iekšējais diametrs Inner Внутренний	Sienas biezums Wall Толщина стенки	Ārējais diametrs Outer Наружный диаметр	Darba, plīšanas Working/ Brust Рабочее, Разрывное bar	Preces artikuls
19	2.5	24	40/120	30071019

PVC CRISTAL(-15/+60C)

Eļļas benzīnizturīga pvc šļūtene.

Iekšējais diametrs Inner Внутренний	Sienas biezums Wall Толщина стенки	Ārējais diametrs Outer Наружный диаметр	Darba, plīšanas Working/ Brust Рабочее, Разрывное bar	Preces artikuls
6	2	10	3/9	3000006
8	2	12	3/9	3000008
10	2	14	3/9	3000010
12	2	16	3/9	3000012